

MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RS100 io	1 033 114
	RS100 io Hybrid	1 033 107
	Kit de modernisation fenêtre/porte-fenêtre io	1 030 104
	OXIMO io / OXIMO S io	1 032 700
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES	Désignation gamme	Référence
	Slateo io	1 037 946
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À PROJECTION	Désignation gamme	Référence
	Twipso io	1 037 980
MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOÎT	Désignation gamme	
	GGL/GGU Solaire (Velux)	
	GGL/GGU Integra io (Velux)	
	CVP (Velux)	
	GGL SCOX5 (Velux)	
MOTORISATIONS POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	
	J4 io	
	Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)	1 811 131
	Récepteur radio io pour BSO (avec câble)	1 811 132
MOTORISATIONS POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	Désignation gamme	
	SUNEA Screen io	
	Sunilus Screen io	
	Pergola Screen io	
	MML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR STORE PLISSÉ	Désignation gamme	
	FMG (Velux)	
MOTORISATIONS POUR SCREEN	Désignation gamme	
	DSL (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VÉNITIEN	Désignation gamme	
	PML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOÎT)	Désignation gamme	
	SSL-SML io (Velux)	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	DEXXO Pro io	
	ROLLIXO io	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	ELIXO 500 3S io	
	CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio)	
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	
	Protexial io	
INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE	Désignation gamme	Référence
	Interface Serrure io KFV	1 841 055
	Interface Serrure io GU	1 841 211

GESTION DE CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Home Connect io (Ciat)	
	Interface fil pilote (Atlantic)	
	Interface de chauffage io	1 822 452
GESTION DE L'ECLAIRAGE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	1 822 423
	Récepteur d'éclairage io extérieur à variation	1 822 420
	Spot halogène io KRA 100 (Velux)	
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Prise ON/OFF (Velux)	1 822 295
MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme	
	SUNEA io	
	SUNILUS io	
MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation gamme	
	PERGOLA io	
	PERGOLA Screen io	
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	Capteur pompe à chaleur (CIAT)	1 822 303
SUIVI DES CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Désignation gamme	Référence
	Capteur de consommation (Atlantic)	1 822 451
		1 822 455

MOTORISATIONS ET RECEPTEURS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	OXIMO wirefree RTS	1 025 094
	OXIMO RTS	1 032 392
	ALTUS 50 RTS	1 032 447
	LT 50 CSI RTS	1 037 030
	Kit de modernisation fenêtre ou porte-fenêtre RTS	1 030 099
	Centralis Uno RTS	1 810 217
	Centralis intérieur RTS	1 810 137
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
	Récepteur contact sec RTS	1 810 750
	Récepteur Platine RTS	1 810 314
MOTORISATIONS POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	
	Yslo sur mesure RTS	
	Yslo Flex RTS	
	Yslo sur mesure RTS	
MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR	Désignation gamme	
	RTS 25 DC	
	Cord lift wirefree RTS	
	Altus 40 RTS	
	Récepteur 24V intégré et déporté pour variation	
MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	Désignation gamme	
	Roll up wirefree RTS	
	Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS	
	Sonesse 50 RTS, Sonesse 30 Modulis RTS	
	Altea RTS	
	Récepteur DC RTS	
MOTORISATIONS POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 + récepteur RTS*	
	Centralis Uno VB RTS*	1 810 219
	Récepteur pour variation slim RTS*	1 810 802
MOTORISATIONS POUR RIDEAUX	Désignation gamme	
	Glystro 25 RTS, Glystro 50 RTS	
	Glydea 35 TRS, Glydea 60 RTS	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
	Elixo 500 RTS	
	SGS 501 / 601	
	Axovia (180B, 220B)	
	CBx 3S RTS	
	FX 24 et FX 230	
	Récepteur standard RTS**	1 810 217
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>		
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	
	Dexxo (Pro, Optimo, Compact) RTS	
	Rollixo RTS	
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>		
ALARME	Désignation gamme	
	Protexial RTS	

\* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

\*\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme	Référence
	OREA RTS	
	SUNEA 50 CSI RTS	
	LT50 CSI RTS	
	ALTUS RTS	
	Loggia 50 RTS	
	Récepteur universel RTS	1 810 624
	Récepteur universel Slim RTS	1 810 783
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Rampe de chauffage Modulis RTS*	1 810 876
	Récepteur de chauffage RTS	
	Récepteur de chauffage à variation RTS 2kW	
RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ET PRISE COMMANDÉE	Désignation gamme	Référence
	Récepteur éclairage intérieur RTS	1 810 165
	Récepteur éclairage extérieur RTS	1 810 628
	Récepteur éclairage Slim RTS	1 822 215
	Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres	1 811 022
		1 810 878

\* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RMS 1000 & RMS 2000	
	Rollerdrive	
	Dirigo	
	Centralis RTS	2 400 850
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence
	SYNAPSIA RTS	2 401 225
	Yslo Flex RTS	
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF grise	2 401 091
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF blanche	2 401 363
	Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
	Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
	Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
	Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
	Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
	Micro récepteur éclairage	2 401 161
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence
	Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)	
	Kits ASR	
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
<i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 629
	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 630
	LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
	LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
MOTORISATIONS POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
<i>Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (ref. 1841194).</i>  <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	SGA (avec électronique BUS)	2 400 853
	EVOLVIA 400	2 400 948
	EVOLVIA 450	2 400 899
	PASSEO 800	2 400 978
	SGS 400	2 401 203
	SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 764
	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 777
	LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 847
	EXAVIA 500	2 401 204
	WISPA 800	2 401 247
MOTORISATIONS POUR PORTAIL COULISSANT	Désignation gamme	Référence
<i>Pour l'enregistrement sur TaHoma, une télécommande relais est nécessaire (ref. 1841194).</i> <i>Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules.</i>	FREEVIA 280, 290, 300, 600	
	LS 420, LS 430	2 400 896 2 400 897
RÉCEPTEUR	Désignation gamme	Référence
	Récepteur portail / porte de garage*	2 400 556

\* Fonction de pilotage manuel uniquement.

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Prise télécommandée ON / OFF Zwave	1 822 483
	Prise télécommandée variation Zwave	1 822 485
	Micro-récepteur ON / OFF Zwave	1 822 487
	Micro-récepteur variation Zwave	1 822 488
	Clé Zwave	1 822 492

SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES	Désignation gamme	Référence
	Module 65A (Eltako) FWZ12	1 822 439
	Module 16A (Eltako) FWZ12	
	Module 16A (Eltako) FWZ61	

  

CAPTEUR DE POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES	Désignation gamme	Référence
	Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 6 à 16 mm (Hoppe)	1 811 307
	Poignée de fenêtre Secusignal blanc - 32 à 42 mm (Hoppe)	1 811 309
	Poignée de fenêtre Secusignal inox - 6 à 16 mm (Hoppe)	1 811 308
	Poignée de fenêtre Secusignal inox - 32 à 42 mm (Hoppe)	1 811 310

\* L'utilisation des produits Zwave nécessite l'installation de la clé Zwave sur la box domotique (réf. 1 822 492)

\*\* L'utilisation des produits Enocean nécessite l'installation du module Enocean sur la box domotique (réf. 1 824 033)

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	Désignation gamme	Référence
	Thermis Wirefree io	1 822 303

  

CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	Désignation gamme	Référence
	Sunis Wirefree io	1 818 245

  

DÉTECTEURS ALARME	Désignation gamme	Référence
	Détecteur de fumée	1 875 062
	Détecteur de mouvement intérieur	1 875 003
	Détecteur de mouvement (habitat avec chien)	1 875 004
	Détecteur de mouvement (petits animaux)	1 875 060
	Détecteur de mouvement extérieur	1 875 061
	Détecteur d'ouverture blanc	1 875 056
	Détecteur d'ouverture marron	1 875 057
	Module pour détecteurs alarme*	1 824 032

  

DÉTECTEURS SERENITY IO	Désignation gamme	Référence
	Détecteur de fumée io	1 875 062 2 401 323
	Détecteur de mouvement io	1 875 003 2 401 361
	Détecteur d'ouverture et choc io	1 875 004 2 401 362

  

CAMÉRAS	Désignation gamme	Référence
	Caméra intérieure	1 875 110 2 401 089
	Caméra extérieure	1 875 085 2 401 149
	Visidom IC100	2 401 291
	Visidom ICM100	2 401 189
	Visidom OC100	2 401 188
	M1011-W (Axis) - à partir de la version 5.20.2	
	M3113-VE (Axis) - à partir de la version 5.40.9.3	
	M1004-W (Axis) - à partir de la version - 5.40.5	

  

LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA	Désignation gamme	Référence
	Lanceur de scénarios	1 824 035

  

GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Module USB Honeywell	HG180
	Evo Touch 1 & 2 , HR 80, BDR91, HCC/HCE (Evohome Honeywell)**	
	Thermostat programmable filaire contact sec**	2 401 243
	Thermostat radio contact sec + récepteur**	2 401 242
	Programmateur radio fil pilote + récepteur**	2 401 244
	Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104

\* Fonctionne avec la box TaHoma de première génération (forme carrée).

\*\* Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).

LUMINAIRES PHILIPS HUE	Désignation gamme	Référence
	Pack 3 ampoules couleur + bridge (Philips hue)	1 822 504
	Ampoule couleurs E27 (Philips hue)	1 822 505
	Pack 2 bloom + bridge (Philips hue)	1 822 506
	Bloom (Philips hue)	1 822 507
	Bandeau LED Lightstrip (Philips hue)	1 822 508
	Spot couleur GU10 (Philips hue)	1 822 509
	Pack 2 ampoules blanches + bridge (Philips hue)	1 822 510
	Ampoule blanche E27 (Philips hue)	1 822 511
	Spot BR30 (Philips hue)	
	Living Colors Iris	
	Disney Living Colors	
PONTS PHILIPS HUE	Désignation gamme	
	Pont V1 (forme ronde)	
	Pont V2 (forme carrée)	



## POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Muraux	Désignation gamme
	SHIROKUMA S SHIROKUMA PERFORMANCE SUMMIT
Consoles	Désignation gamme
	SHIROKUMA PERFORMANCE
Gainables	Désignation gamme
	MONOZONE (infrarouge) MONOZONE (filaire) MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge) MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
Cassettes	Désignation gamme
	MONOZONE
Multi	Désignation gamme
	GROUPEX EXTERIEURS UNITES INTERIEURES

## POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PAC BIBLOC YUTAKI S	Désignation gamme
	YUTAKI S CHAUD SEUL YUTAKI S REVERSIBLE
PAC BIBLOC YUTAKI S COMBI	Désignation gamme
	YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 200 LITRES YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 260 LITRES YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 200 LITRES YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 260 LITRES
YUTAKI S80	Désignation gamme
	MONOPHASE TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 190l	Désignation gamme
	MONOPHASE TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 260l	Désignation gamme
	MONOPHASE TRIPHASE